

Vítejte na klinice vstřícné ke kočkám



Projekt „Klinika vstřícná ke kočkám“ je součástí společného programu asociace ISFM a společnosti PURINA s názvem WellCat.

Program je založen na standardech ISFM v oblasti ohleduplného zacházení s kočkami a klade si za cíl zlepšení jejich pohody na veterinárních klinikách.

O společnosti PURINA

Cílem společnosti PURINA je obohacovat a zkvalitňovat život domácích mazlíčků a jejich majitelů. Naše společnost chce kočkám nabízet nejen nejlepší inovativní výživu, ale usiluje i o to, být „kočičím expertem“, který lépe rozumí zdravotní problematice koček a přispěje tak ke zvyšování kvality jejich života. Jsme přesvědčeni, že program WellCat bude pro kliniky i majitele koček velkým přínosem a rádi se připojujeme k závazku ISFM zlepšovat kvalitu života koček.

O asociaci ISFM


ISFM je Mezinárodní společnost pro medicínu koček (International Society for Feline Medicine). Tato nezisková mezinárodní veterinární organizace se zaměřuje na poskytování informací, poznatků a podpory veterinárním lékařům, kteří mají zájem o zdravotní problematiku a kvalitu života u koček. ISFM se společně se svým novým mezinárodním fondem zaměřeným

na péči o kočky (International Fund for Cat Welfare, IFCW) snaží prohlubovat znalosti o kočkách a zkvalitňovat léčbu a péči o tato zvířata na celém světě. Informační web www.fabcats.org poskytuje nejaktuálnější informace v oblasti zdravotní a jiné péče o kočky a jeho návštěvnost překračuje 20 milionů ročně.

O standardu ISFM pro kliniky vstřícné ke kočkám

Cílem ISFM je zajištění vysoké kvality veterinární péče o kočky. Zároveň si uvědomujeme, že návštěva veterinární kliniky může znamenat pro kočky i jejich majitele řadu specifických problémů:

- kočky většinou nerady cestují;
- kočky se necítí bezpečně v jiném než běžném domácím teritoriu;
- kočky jsou mimořádně citlivé na neobvyklé vizuální, zvukové a čichové vjemy;
- většina koček dává přednost klidu a samotě;



- většina koček velmi snadno podléhá stresu;
- většinu koček mimořádně stresuje přítomnost psů na veterinárních klinikách.

Na klinice je nutné s kočkami zacházet jemně, citlivě a s opatrností. Pokud jsou kočky hospitalizovány, je třeba věnovat bedlivou pozornost jejich specifickým nárokům.

- Poznání široké škály potřeb koček v prostředí veterinární kliniky bylo hlavním důvodem, proč asociace ISFM vytvořila ve spolupráci se společností PURINA® v rámci programu WellCat standard pro kliniky vstřícné ke kočkám (Cat Friendly Clinic, CFC). Jedná se o rigorózní akreditační schéma, které má na klinikách ověřit následující parametry:
- znalost specifických potřeb koček a schopnost uplatnit při ošetřování

koček postupy, které tyto potřeby plně zohledňují;

- znalost správných způsobů, jak ke kočkám přistupovat a jak s nimi s empatií, jemně a ohleduplně manipulovat;
- dobrá úroveň vybavení potřebného k vyšetřování a léčbě onemocnění koček;
- dobrá úroveň vybavení a péče o hospitalizované kočky.

Zástupci kterékoliv veterinární praxe s certifikátem ISFM Cat Friendly Clinic – Kliniky vstřícné ke kočkám (dále také ISFM CFC) vás rádi provedou po své klinice, dají vám nahlédnout takříkajíc do základní, vysvětlí a ukáží vám, co konkrétně pro zkvalitnění péče o kočky dělají.

WellCat
for life

„Rozumíme kočkám a děláme vše pro to, aby byla návštěva kliniky pro vás i pro vaše kočky co nejpříjemnější.“

Standard CFC se týká všech zaměstnanců kliniky, od recepčních, sester, techniků až po veterinární lékaře. Každá akreditovaná klinika má také nejméně jednoho „specialistu na kočky“, což je člen personálu, který dbá na dodržování norem v oblasti ohleduplného zacházení s kočkami, a který rád zodpoví veškeré vaše dotazy.

Co to znamená pro moji kočku a také pro mne?

Díky standardu ISFM CFC nemusíte mít z návštěvy kliniky žádné obavy.

CFC akreditovanou kliniku poznáte podle toho, že:

- klinika dosahuje úrovně, která je požadována pro udělení certifikátu;
- personál kliniky se neustále vzdělává v oblasti specifických potřeb koček;
- zástupci kliniky s vámi rádi cokoliv osobně proberou, předvedou vám, co na klinice pro kočky dělají a ukáží vám zařízení určené pro péči o kočky.

Jaký je rozdíl mezi standardní a profesionální akreditací ISFM CFC?

Detailní popis požadavků pro akreditaci ISFM CFC je uveden na adrese www.wellcat.org, kde také najdete úplný seznam klinik, které již akreditaci získaly. ISFM uděluje certifikáty dvou úrovní, jelikož možnosti jednotlivých klinik se liší:

 **Stříbrný certifikát – základní standard pro kliniky s ohleduplnou péčí o kočky**

 **Zlatý certifikát – profesionální standard pro kliniky s ohleduplnou péčí o kočky**

Úplné znění kritérií pro oba tyto standardy jsou uvedeny na našich webových stránkách, nejdůležitější položky pro základní a profesionální úroveň akreditace uvádíme také níže.



 **Základní standard pro kliniky s ohleduplnou péčí o kočky (stříbrný certifikát):**

Pro dosažení základního standardu CFC musí klinika splňovat přinejmenším následující požadavky:

- budovy a zařízení kliniky musí splňovat všeobecné klinické standardy;
- personál musí mít dostatek vědomostí o kočkách a musí rozumět problematice péče o kočky;
- personál při manipulaci s kočkami postupuje jemně, ohleduplně a s empatií;
- klinika by měla mít „specialistu na kočky“, který zodpoví veškeré vaše dotazy;
- čekárna zohledňuje potřeby koček;
- možnost hospitalizace koček, komfortní hospitalizační boxy;
- vhodné vybavení včetně anestézie a rentgenu.

 **Profesionální standard pro kliniky s ohleduplnou péčí o kočky (září certifikát)**

Kromě všech výše uvedených kritérií musí kliniky se zlatým certifikátem splňovat daleko více požadavků, včetně následujících (opakujeme, že ve skutečnosti je jich mnohem více):

- speciální hospitalizační oddělení pouze pro kočky;
- větší a tudíž i pro kočky příjemnější hospitalizační boxy;
- prostředí čekárny ještě více zohledňuje potřeby koček;
- další zařízení a jiné speciální vybavení.

Jak zajistit, aby byla návštěva veterináře pro vás i vaši kočku méně stresující

Návštěva veterináře je pro většinu koček sice rutinním, nicméně ne příliš oblíbeným zážitkem.

Téměř každá kočka zažije ve svém životě alespoň jednu operaci, obvykle se jedná o kastraci. Kočky by měly také nejméně jednou ročně absolvovat všeobecnou lékařskou prohlídku, očkování, popř. jiné preventivní prohlídky a zákroky. Kočky s chronickými problémy nebo starší kočky by měly veterináře navštěvovat častěji pro průběžné sledování zdravotního stavu nebo pravidelnou léčbu.

Ať už je důvod návštěvy veterináře jakýkoliv, existuje řada způsobů, jak zajistit, aby byla tato zkušenosť pro vás i vaši kočku co nejméně stresující.

Právě na těchto zásadách stojí společný program asociace ISFM a společnosti PURINA® s názvem WellCat, jehož cílem je zajistit ohleduplnou péči o kočky na veterinárních klinikách. Veterinární praxe nyní mohou požádat o certifikát „Kliniky vstřícné ke kočkám“ (Cat Friendly Clinic, CFC), který uděluje Mezinárodní společnost pro medicínu

koček (International Society of Feline Medicine, ISFM) na základě standardů ISFM pro zajištění kvalitní péče o kočky na veterinárních klinikách. Kliniky, které standard CFC splní, obdrží stříbrný nebo zlatý certifikát a listinu, která vysvětluje principy programu klientům (oba dokumenty jsou určeny k vyvěšení v čekárně). Kliniky s certifikátem CFC budou povinny provést určité změny a snažit se pečlivě zohledňovat specifické potřeby koček a přistupovat k nim jinak než ke psům.

Úspěšnost zmírňování stresu spojeného s návštěvou veterináře závisí na tom, jak se daří kočku na vyšetření i cestu na kliniku připravit již doma, jakým způsobem se ke zvířeti chová personál kliniky, ale i na opatřených, na která je třeba myslet při návratu kočky z kliniky domů. Následující rady a doporučení by měly pomoci tomu, aby byl celý tento proces pro vás i pro vaši kočku co nejpříjemnější.



Úspěšnost zmírňování stresu spojeného s návštěvou veterináře závisí na tom, jak se daří kočku na vyšetření i cestu na kliniku připravit již doma, jakým způsobem se ke zvířeti chová personál kliniky, ale i na opatřených, na která je třeba myslet při návratu kočky z kliniky domů.

Přeprava kočky na kliniku

Vždy používejte bytelnou přepravku (rozhodně není vhodná lepenková přepravka – pokud navíc navlhne, rozrušená kočka se z ní velmi snadno dostane ven) a nikdy nenechávejte kočku v autě na volno. Z nepřeberné nabídky přepravek není snadné vybrat tu nejhodnější, následující tipy by vám nicméně při výběru mohly pomoci (viz také naše stránky www.wellcat.org).

- Přepravka by se měla dát snadno čistit a neměla by být příliš velká, aby v ní kočka nemohla při prudkém pohybu automobilu upadnout.
- Vhodná je přepravka s otvírací horní částí. Kočku je možné horním otvorem jemně vyzvednout a není nutné ji složitě lákat ven přes úzký přední otvor.



- Kočka bude mnohem klidnější, když bude přepravka cítit známými pachy. Toho lze dosáhnout několika způsoby:
 - Přepravka je součástí vybavení domácnosti, takže se s ní kočka nesetkává jen v případě, kdy má navštívit veterináře.
 - Kočka by si měla na přepravku zvyknout. Může v ní spát anebo do ní můžete občas dát kočce potravu.
 - V přepravce je vhodné použít podložku nebo deku, na níž kočka běžně spí nebo na níž se doma ráda stojí do klubíčka.
 - Do přepravky je také dobré vložit část oblečení osoby, kterou má kočka v oblibě.
 - Vezměte měkkou látku, otřete ji kočce o tvář, aby se seznámila s jejím pachem, otřete látkou přepravku, zejména v rozích, a látku nechte uvnitř.
 - Pokud je to možné, nejméně půl hodiny před transportem vystříkejte přepravku a předměty v ní sprejem Feliway (syntetický kočičí feromon, který dodává kočkám pocit bezpečí – sprej můžete zakoupit u svého veterináře).
- Pokud kočka při pohledu na přepravku propadá panice, protože na ni není zvyklá, anebo s ní má spojené nepříjemné zážitky, je třeba se na transport důkladně připravit. Zůstaňte klidní a postupujte pozvolna, aby se podařilo kočku dostat do přepravky hned napoprvé.

- Přepravku umístěte v blízkosti kočky, nicméně z dosahu jejího pohledu. Zabalte kočku do silného ručníku nebo deky, jejichž pach kočka zná. Kočku rychle, ale opatrně vložte do přepravky tak, aby se nemohla zachytit stěn přepravky, bránit se, nebo dokonce utéct – ten den byste ji už nenašli!
- Během jízdy přepravku přikryjte látkou nebo ručníkem, kočka bude klidnější.
- Přepravku umístěte do prostoru pro nohy za přední sedadlo vozu, anebo ji na sedadle upevněte bezpečnostním pásem. Přepravku položte na ručník, aby stála rovně a nekolibala se (ručník také zachytí tekutinu, pokud by se kočce „stala nehoda“).
- Jedte opatrně, aby nedocházelo k nadměrným otřesům přepravky a také ztlumte autorádio.
- Snažte se zůstat v klidu, aby z vás kočka necítila nervozitu. Cestou k veterináři mluvte tichým a uklidňujícím hlasem.
- Vezměte s sebou náhradní podložku (s pachem domova) pro případ, že se kočce udělá nevolno, anebo přepravku během jízdy znečistí.
- Po přjezdu na kliniku nikam nespěchejte. Kočku ponechte v přepravce a přenášejte ji opatrně (při chůzi přepravkou nemávejte a dejte pozor, abyste přepravkou nenanářazeli do vlastních nohou).

Pokud kočka při pohledu na přepravku propadá panice, protože na ni není zvyklá, anebo s ní má spojené nepříjemné zážitky, je třeba se na transport důkladně připravit.

WellCat
for life

V čekárně

Uvědomujeme si, že prostředí čekárny může kočky i jejich majitele stresovat. Kliniky s certifikátem CFC ISFM tento problém důkladně zavažují a snaží se, aby jejich čekárny byly pro kočky co možná nejpříjemnější. Každá klinika je jiná a má tudíž jiné prostorové a organizační možnosti. Některé kliniky mají to štěstí, že si mohou dovolit

zřídit kompletně oddělené čekárny pro kočky, jiné musí kočky od psů oddělovat nejrůznějšími příčkami a zástěnami. Na některých klinikách přijímají psy a kočky v různou denní dobu apod. Hlavním cílem je zajistit, aby kočky ne-stresovala přítomnost psů v čekárně.

CO DĚLAT

Po vstupu do čekárny můžete vy sami pomoci následovně:

- ❖ zeptejte se na recepci, kde je místo vyhrazené pro kočky;
- ❖ vyberte si nejklidnější místo;
- ❖ nechte přepravku přikrytou;
- ❖ pokud je to možné, umístěte přepravku na vyvýšené místo, ne na podlahu;
- ❖ zajistěte, aby vaše kočka nebyla tváří v tvář jiné kočce;
- ❖ vyhněte se psům!
- ❖ mluvte tiše a uklidňujícím hlasem;
- ❖ pokud je vaše kočka mimořádně stresovaná, můžete s ní počkat v autě až do doby, než se dostanete na řadu.





V ordinaci

Prostředí konzultační místnosti a samotné vyšetření mohou způsobovat silný stres. Personál klinik s certifikátem ISFM CFC dobře ví, co kočky stresuje, a bude proto při vyšetření postupovat co nejklidněji a nejohleduplněji. Většina koček si musí chvíli zvykat na prostředí kliniky, než se uklidní. Na klinikách s certifikátem ISFM CFC to není problém, protože jejich personál

věnuje vyšetření také času, kolik je potřeba. Veterináři, sestry a asistenti, kteří mají průpravu v oblasti péče o kočky, jsou pečlivě vyškoleni ve způsobech ohleduplného zacházení s těmito zvířaty. Musí-li kočku při vyšetření někdo držet, veterinář požádá o pomoc sestru nebo veterinárního asistenta, takže v tomto smyslu nemusíte mít vůbec žádné obavy.

Kočky si užívají kliniku, což u certifikovaných klinik není žádný problém.

V situacích, kdy se obáváte o zdravotní stav své kočky, může být obtížné pamatovat si všechny pokyny a doporučení:

- ❖ Pokud nerozumíte tomu, co vám veterinář říká, požádejte jej, aby vám vše podrobněji vysvětlil.
- ❖ Pokud si nejste jisti ohledně podávání tablet, kapek či mastí, veterinář, sestra nebo asistent vám daný postup vysvětlí a názorně předvedou. Další tipy najdete na stranách 24, 26 a 27.
- ❖ Při podávání tablet nebo kapslí se může stát, že se nedostanou ihned až do žaludku, což může být problematické. Personál kliniky vám může doporučit, abyste ihned po podání tablety či kapsle dali kočce trochu vody nebo krmiva. Viz také stranu 25.

Delší pobyt na klinice

Někdy je nutné, aby kočka zůstala na klinice o něco déle, například kvůli provedení dalších testů, chirurgického zákroku nebo ošetření zubů. Zaměstnanci klinik s certifikátem ISFM CFC se budou maximálně snažit, aby byla hospitalizace pro vaši kočku co nejpříjemnější a co nejméně stresující. Je jím jasné, že na klinice, stejně jako doma, potřebuje mít kočka teplé a pohodlné místo, kde si může lehnout a kde se případně může i schovat.

Pohodlná podložka a správně navržené klece vycházejí vstříc potřebám koček. Zároveň je třeba zajistit tiché a klidné prostředí. Jelikož se na certifikovaných klinikách snaží, aby se kočky cítily bezpečně, kočky mají větší chuť k jídlu a tím je také urychlen proces zotavování. Řada certifikovaných klinik má také samostatné hospitalizační místnosti pro kočky, což mimořádně snižuje míru jejich stresu.

Zaměstnanci klinik s certifikátem ISFM CFC se budou maximálně snažit, aby byla hospitalizace pro vaši kočku co nejpříjemnější a co nejméně stresující.



Pokud vaše kočka bude potřebovat anestézii, měli byste se postarat o několik následujících věcí, aby narkóza proběhla bezpečně a účinně.

- **Noc před zákrokem:**

Anestetika jsou nejbezpečnější nalačno (tj. s prázdným žaludkem), takže kočku pozdě večer před operací nekrmte a nepouštějte ven, aby si nemohla potravu opatřit jinde. Zaměstnanci veterinární praxe vám poradí, jak dlouho by měla kočka před příchodem na kliniku lačnit. Pokud veterinář nestanoví jinak, kočka by měla mít během lačnění přístup k pitné vodě. Jestliže kočka není zvyklá přespávat v noci doma, přichystejte jí pro tuto příležitost misku se stelivem!

- **Den zákroku:**

Ráno v den operace nepouštějte kočku ven, mohlo by se stát, že se včas nevrátí! Kočku bezpečně doprováte k veterináři podle pokynů uvedených

v části „Příprava kočky na kliniku“. Po příjezdu na kliniku veterinář kočku vyšetří, aby se ujistil, že je zvíře před operací v pořádku. Na klinice vás také požádají, abyste podepsali souhlas se zákrokem. Nezapomeňte se v této fázi zeptat na všechno, co vás znepokojuje, a zjistěte si, kdy se můžete telefonicky informovat, jak se kočce daří, a kdy si ji můžete vyzvednout. Ujistěte se také, že personál kliniky má vaše telefonní číslo.

- **Po operaci:**

Vaše kočka bude nejméně několik hodin po operaci hospitalizována. Cílem je zajistit bezproblémové probuzení z narkózy. Podle závažnosti zákroku může být kočka hospitalizována až po dobu několika dní. Zjistěte si, zda můžete kočku během hospitalizace navštěvovat, a jestli jí můžete přinést z domu předměty (např. podložku nebo deku), které ji uklidní a poskytnou určitý komfort.



Návrat domů

Pokud kočka může opustit kliniku již v den operace, bude pravděpodobně poněkud utlumená a nebude mít úplně jistý krok. Může mít také vyholená místa na kůži a stehy. Důležité pokyny:

- Kočka by si neměla lízat ránu a vytahovat stehy; pokud se tak stane, zavolejte na kliniku a požádejte o speciální límec, který bude kočka dočasně nosit.
- Zatelefonujte na kliniku v případě, že se vám rána nezdá, protože je zarudlá, zduřelá, nebo z ní něco vytéká, anebo máte pocit, že kočka se nezotavuje tak, jak by měla.

Po návratu domů mohou být kočky podrážděné a dezorientované – proto na ně mluvte, jemně je hladťte nebo češte, a kdykoliv si „řeknou“ o bližší kontakt, budťte jim nabízkou.

- Kočce podávejte všechny předepsané léky podle pokynů veterináře (není možné lék vysadit dříve, než určí veterinář).

U koček není snadné rozpoznat příznaky bolesti. Pokud kočku něco bolí, sníží se jí apetit, schovává se, anebo je

méně společenská. I když vaše kočka dostala léky proti bolesti již v době zátku, veterinář vám může předepsat analgetika také pro podání v domácím prostředí. Pokud máte obavy, že kočka trpí bolestí nebo máte potíže s podáváním léků, obraťte se na personál kliniky.

Veterinář vám pravděpodobně doporučí, abyste kočku po zátku nepouštěli ven nejméně první noc po návratu domů. Může to být ale i déle, v závislosti na druhu operace a následné léčbě. Připravte kočce tiché a teplé místo, kde by se mohla zotavovat – samozřejmostí je potrava, voda a ná-

doba se stelivem (záchod je třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od potravy). Po návratu domů mohou být kočky podrážděné a dezorientované – proto na ně mluvte, jemně je hladťte nebo češte, a kdykoliv si „řeknou“ o bližší kontakt, budťte jim nabízkou.

Návrat mezi ostatní kočky u domácnosti

Kočky jsou po návštěvě kliniky cítit neznámými pachy, které jsou tím silnější, čím déle bylo zvíře na klinice hospitalizováno. Tyto nezvyklé pachy mohou u ostatních koček žijících v téže domácnosti vyvolávat úzkost, která může vyvrcholit agresivním chováním. Jelikož jsou kočky mimořádně citlivé na pachy, mohou kočku vracející se od veterináře považovat za vetřelce, který pro ně představuje potenciální hrozbu. Pokud

ostatní kočky reagují v těchto případech negativně nebo odměreně, je třeba reintegraci kočky po návštěvě kliniky provádět pozvolně. Pokud nastanou problémy, kočku vracející se z kliniky izolujte od ostatních koček a postupujte následovně:

- Po návratu z kliniky pečlivě sledujte situaci, abyste mohli vyhodnotit vzájemné reakce koček.




Kočky jsou po návštěvě kliniky cítit neznámými pachy, které jsou tím silnější, čím déle bylo zvíře na klinice hospitalizováno. Tyto nezvyklé pachy mohou u ostatních koček žijících v téže domácnosti vyvolávat úzkost, která může vyvrcholit agresivním chováním.

- Kočka by neměla být po návratu domů středem nadmerné pozornosti lidí, ostatních koček i psů.
- Po návratu z kliniky vracející se kočku nějakou dobu od ostatních koček izolujte, aby mohla opět „načichnout“ známými domácími pachy.
- Pokud měla kočka s sebou na klinice podložku z domu, vyperte ji, aby nebyla cítit klinikou. Vracející se kočce dejte do pelíšku čistou podložku, která je „cítit domovem“.
- Pachy obou (všech) koček v domácnosti je možné promísit tak, že je budete jednu po druhé hladit zejména v oblasti hlavy, případně jim můžete vyměnit podložky.
- Pokud je to nutné, držte kočky po dobu několika hodin až jednoho či dvou dní v různých místnostech a postupně je pod dohledem nechávejte na sebe zvykat.
- Části domu či bytu, kde kočky tráví nejvíce času, můžete postříkat syntetickým kočičím feromonem Feliway, pokud jej máte k dispozici.

Krmení

I když kočky po operaci často odmítají potravu, musí jíst, aby se rychleji zotavily. Lze to zajistit několika způsoby:

- Potravu ohřejte na tělesnou temperaturu – v případě krmiva z konzervy to zvýrazní aroma.
- Nabízejte kočce obzvláště chutnou stravu – kočky mají obecně nejradiji produkty s vysokým obsahem bílkovin a tuků. Na klinice vám mohou doporučit speciální dietu pro rekonvalenty (např. PURINA VETERINARY DIETS® Feline CN), která zvyšuje chuť k jídlu a urychluje zotavení. Můžete také kočce nabídnout čerstvě uvařené (v páře nebo vodě) kuřecí nebo rybí maso. Vhodné složení stravy vám mohou doporučit i na klinice.



- Nedávejte kočce příliš velké množství potravy najednou. Raději jí opakově přímo z ruky podávejte malé kousky potravy a povzbuzujte ji, aby jedla. Někdy může pomoci, když malé množství krmiva rozetřete kočce na packy a pysky – začne si je olizovat a dostane pak větší chuť k jídlu.
- Podávejte kočce několikrát denně malé porce potravy a mezi jídly misku s potravou uklízejte.
- Potravu dávejte do široké mělké misky, aby se kočka při jídle nedotýkala vousky okrajů misky – mohlo by ji to odradit od jídla.
- Kočku jemně hlaďte a mluvte na ni, aby se uklidnila a mohla si lépe odpočinout.
- Pokud vás stav kočky znepokojuje, anebo kočka odmítá den či dva přijímat potravu, obraťte se na personál kliniky.

I když kočky po operaci často odmítají potravu, musí jíst, aby se rychleji zotavily.





Rekonvalescence

Veterinář vás pravděpodobně objedná na kontrolní pooperační vyšetření, které se uskuteční několik dnů po zákroku. Pokud se vám však něco nezdá, zavolejte na kliniku okamžitě. Stehy se obvykle vytahují (pokud je to třeba) zhruba 10 dní po operaci.

WellCat
for life

Podávání tablet, kapek a mastí

Chápeme, že podávání tablet může být traumatisujícím zážitkem pro vaši kočku i pro vás samotné.

Jen málo koček spolupracuje a polyká tablety bez problémů. Kočky samozřejmě nechápou, že je to pro jejich dobro!

Je nicméně velmi důležité, aby kočka dostala všechny dávky předepsaného léku – jen tak může být léčba účinná. U řady koček se nepodaří tento požadavek splnit, protože majitelům se pokaždé nedaří kočku přimět, aby lék spolkla. Promluvte si o metodách podávání léků a alternativních způsobech medikace s vaším veterinářem. Tipy a fotografie uvedené níže vám pomohou zorientovat se ve způsobech podávání tablet a aplikace kapek a mastí. Videonahrávky těchto postupů jsou také k dispozici na adrese www.wellcat.org. Používejte pouze léky určené speciálně kočkám (ne medikamenty určené pro člověka nebo psy) a pokud si nejste jisti, ověřte si indikaci léku u veterináře.

Jen málo koček spolupracuje a polyká tablety bez problémů. Kočky samozřejmě nechápou, že je to pro jejich dobro!

Podávání tablet

Zacházejte s kočkou jemně a ohleduplně. Bud' můžete někoho požádat, aby vám kočku podržel, anebo můžete podávání tablet zvládnout i sami. Pokud máte s kočkou potíže, můžete ji pevně zabalit do velkého ručníku, z něhož jí bude vyčítat pouze hlava. Bude se vám tak s ní lépe manipulovat a vyvarujete se poškrábání. Postupujte klidně a mluvte na kočku tichým a uklidňujícím hlasem.

Pokud s kočkou manipulujete sami, snažte se ji držet mezi pažemi a tělem v co nejmenším prostoru. Pokud vám kočku někdo drží, postup je stejný, jen máte o dvě ruce navíc k podávání tablet!


Uchopte čelisti kočky mezi palec a ukazováček (čelisti můžete držet velmi pevně, aniž abyste kočce ublížili). Díky tomu budete mít pod kontrolou pohyby hlavy zvídavé. Tabletu uchopte mezi palec a ukazováček druhé ruky.

Prsty pravé ruky čelisti kočky mírně zvedněte. Má-li kočka čumák zvednutý směrem ke stropu, nemůže již tak snadno sklapnout čelisti. Jemně koče otevřete tlamičku tak, že vložíte prostředníček mezi dolní špičáky. Jakmile kočka otevře tlamičku, zastrčte tabletu co nejrychleji do její zadní části. Poté uvolněte sevření hlavy, aby mohla kočka polknout s hlavou v normální pozici.

Jak dostat lék do žaludku

Některé tablety mohou kočce poranit jícer, pokud v něm zůstanou příliš dlouho. Aby se tableta dostala co nejrychleji do žaludku, stříkněte kočce stříkačkou do úst malé množství vody. Vložte stříkačku mezi stoličky a pomalu vpouštějte vodu do úst – dejte kočce čas, aby mohla polknout.

Další možností je nabídnout kočce malou hrudku másla, anebo jí máslem potřít čumák. Přinutí jí to olíznout se a sliny a máslo pomohou posunout tabletu do žaludku.



**Některé léky
jsou velmi
hořké, takže
není vhodné
je drtit;
potahované
tablety,
z nichž se
účinná látka
uvolňuje
pozvolna,
by se také
neměly drtit.**

Tablety je také možné rozdrtit a přidat do potravy, anebo je vložit do želatinové kapsle. O těchto a dalších možnostech podávání léků se poradte s veterinárem. Některé léky jsou velmi hořké, takže není vhodné je drtit; potahované tablety, z nichž se účinná látka uvolňuje pozvolna, by se také neměly drtit. Některé tablety je nicméně možné rozdrtit a smíchat s máslem nebo olejem z tuňáka. Existují také speciální kapsle na podávání tablet, některé z nich obsahují vodu pro snazší transport léku do žaludku.

Podávání ušních kapek

Pevně kočku držte a natočte jí hlavu uchem nahoru. Do ucha kápněte požadovaný počet kapek. Ucho chvíli přidržte, aby si z něj kočka kapky nevytřepala, a jemně masírujte spodní část boltce.

Podávání očních kapek a mastí

Držte kočce hlavu směrem vzhůru a jemně palcem a ukazováčkem jedné ruky rozevřete oční víčka. Na povrch oka nebo podél dolního víčka aplikujte několik kapek přípravku nebo proužek masti. Zavřete kočce oční víčka a jemně promněte oko, aby se přípravek rozšířil do všech jeho částí.

Používání přípravků spot-on

Řada produktů proti blechám a jiným parazitům se dnes vyrábí ve formě „spot-on“ (tj. přípravků k podávání přímo na kůži), které se u koček mnohem snadněji aplikují. Rozhrňte kočce srst na zadní části krku a přípravek naneste na kůži. U některých produktů se doporučuje aplikovat na dvě různá místa na zadní části krku (půl tuby na každé z nich).

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte spot-on přípravky proti blechám, které jsou určené psům. Tyto přípravky mohou obsahovat koncentrovaný permetrin, který je pro kočky smrtelně jedovatý. Pokud si nejste jisti, poradte se s veterinárem.



WellCat
for life

Pomozte nám, abychom vám mohli pomáhat

Věříme, že pro vás budou tato doporučení užitečná, a že pomohou minimalizovat stres, který na veterinárních klinikách prožívají kočky i jejich majitelé. Klinikám s certifikátem ohleduplné péče o kočky ISFM CFC záleží na kvalitě života a dobrém zdravotním stavu vaší kočky. Pokud máte jakékoli obavy o zdravotní stav své kočky, neváhejte a ihned zavolejte na kliniku.

Budeme velmi rádi, když nám poskytnete zpětnou vazbu a sdělíte nám váš názor, jak by bylo možné zlepšit přístup i vybavení klinik s ohleduplnou péčí o kočky – s vašimi postřehy se prosím obraťte na zástupce kliniky.

Máte-li zájem o více informaci o programu WellCat ISFM – PURINA® a systému klinik ustřícných ke kočkám, naučíte se webové stránky www.wellcat.org.



Naším posláním je zvyšování kvality života koček



Klinika, kde se kočky cítí jako doma



Naším posláním je zvyšování kvality života koček